

市内施設における放射線量率調査結果

[単位: μ Sv/h]

| 施設名 | 調査年月日 | 調査時間 | 天候 | NaIシンチレーションスペクトロメータ検出器(日立アロカメディカル(株)) | | 備考 |
|------------|---------|-------|----|---------------------------------------|-------|----|
| | | | | 地上50cm | | |
| 旧喜連川高校 | R5.12.7 | 13:40 | 晴れ | グラウンド | サッカー場 | |
| | | | | 0.06 | 0.05 | |
| 喜連川運動場 | R5.13.7 | 14:20 | 晴れ | 0.05 | | |
| 総合公園 | R5.12.7 | 15:40 | 晴れ | 野球場 | 遊具 | |
| | | | | 0.06 | 0.05 | |
| 鬼怒川運動公園 | R5.12.7 | 15:20 | 晴れ | 0.07 | | |
| 菖蒲沢公園(野球場) | R5.12.6 | 15:00 | 晴れ | 0.07 | | |

- ・NaIシンチレーションスペクトロメータ検出器(日立アロカメディカル(株))による空中放射線の測定
- ・調査地点は各施設の中央付近
- ・スイッチONし約1分間以上経過した後、10秒毎に5回測定しその平均値を測定結果とする
- ・測定数値は小数第三位を四捨五入する