




撮影：(一財) 自然環境研究センター

● マガモ (*Anas platyrhynchos*)

【特徴】 嘴は黄色。足は濃いオレンジ色。頭は暗緑色。頸に細い白の輪。胸は茶色。

【分布】 冬鳥として全国に渡来する。北海道などでは少数が繁殖。



撮影：(一財) 自然環境研究センター

● オナガガモ (*Anas acuta*)

【特徴】 嘴は黒く。両側は青灰色。頭部から後頸にかけてチョコレート色。頸と胸は白い。尾羽は黒色で細長い。

【分布】 全国的に冬鳥として飛来。



撮影：(一財) 自然環境研究センター

● トモエガモ (*Anas formosa*)

【特徴】 顔の様子が特徴的で、黄白色、緑、黒の三色の巴形をしている。胸は赤紫褐色で脇は青灰色。

【分布】 冬鳥として本州以南の日本海側に多く渡来する。



撮影：(一財) 自然環境研究センター

● ホシハジロ (*Aythya ferina*)

【特徴】 嘴は黒く、中ほどは鉛色。足は鉛色。頭から頸は赤茶色。上・下面とも灰色で、細かい黒い波状の斑がある。胸と尻は黒。

【分布】 主に冬鳥。全国に飛来。



撮影：(一財) 自然環境研究センター

● スズガモ (*Aythya marila*)

【特徴】 オス成鳥の頭部は緑や紫の光沢色。胸と上・下尾筒は黒い。背は白いが細かく黒い波状斑がある。脇と腹は白色。

【分布】 全国的に冬鳥として飛来。



撮影：小林 靖英

● オジロワシ (*Haliaeetus albicilla*)

【特徴】 全体的に褐色味を帯び、体の下方になるほど体色が濃い。尾は短く白色。嘴と足は淡黄色。

【分布】 日本では北海道の北・東部で少数が繁殖するが、多くは冬鳥として北日本に飛来。



撮影：(一財) 自然環境研究センター

●オオワシ (*Haliaeetus pelagicus*)

【特徴】体は全体的に黒褐色だが、額、翼前縁、腰、尾、上・下尾筒が白色。嘴は大きく橙黄色。

【分布】日本へは冬鳥として主に北日本に渡来する。



撮影：(一財) 自然環境研究センター



●クマタカ (*Nisaetus nipalensis*)

【特徴】後頭に冠羽がある。胸は白く、黒褐色の縦斑がある。飛翔時に翼の幅が広く見える。

【分布】九州以北で留鳥。



撮影：(一財) 自然環境研究センター

●フクロウ (*Strix uralensis*)

【特徴】頭部から背は灰褐色で、褐色の縦斑が密にある。胸から体下面は淡灰褐色で褐色の縦斑がある。顔にはハート型の縁取りがある。羽角はない。

【分布】留鳥として九州以北に分布。

■連絡先

- ・環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
TEL : 03-5521-8285
- ・北海道地方環境事務所
TEL : 011-299-1954
- ・釧路自然環境事務所
TEL : 0154-32-7500
- ・東北地方環境事務所
TEL : 022-722-2876
- ・関東地方環境事務所
TEL : 048-600-0817
- ・中部環境地方事務所
TEL : 052-955-2139
- ・信越自然環境事務所
TEL : 026-231-6573
- ・近畿地方環境事務所
TEL : 06-6881-6505
- ・中国四国地方環境事務所
TEL : 086-223-1561
- ・四国事務所
TEL : 087-811-6227
- ・九州地方環境事務所
TEL : 096-322-2413
- ・沖縄奄美自然環境事務所
TEL : 098-836-6400

(R3. 10. 更新)