

令和7年度 水質基準項目検査結果（原水）

場所： I号取水場

| 番号   | 項目                                     | 単位   | 基準値       | 区分     | R7.4.I | R7.7.I    |       |        |
|------|----------------------------------------|------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| 検査項目 |                                        |      |           |        | 基準8項目  | 基準39項目    | 基準8項目 | 基準37項目 |
| 1    | 一般細菌                                   | 個/mL | 100以下     | 病原生物   | 0      | 0         |       |        |
| 2    | 大腸菌                                    |      | 検出されないこと  |        | 不検出    | 不検出       |       |        |
| 3    | カドミウム及びその化合物                           | mg/L | 0.003以下   | 重金属    | -      | <0.0003   |       |        |
| 4    | 水銀及びその化合物                              | mg/L | 0.0005以下  |        | -      | <0.00005  |       |        |
| 5    | セレン及びその化合物                             | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 6    | 鉛及びその化合物                               | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 7    | ヒ素及びその化合物                              | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 8    | 六価クロム化合物                               | mg/L | 0.02以下    |        | -      | <0.002    |       |        |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 0.04以下    | 無機物質   | -      | <0.004    |       |        |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L | 10以下      |        | -      | 1.39      |       |        |
| 12   | フッ素及びその化合物                             | mg/L | 0.8以下     |        | -      | <0.08     |       |        |
| 13   | ホウ素及びその化合物                             | mg/L | 1.0以下     | 有機化学物質 | -      | <0.1      |       |        |
| 14   | 四塩化炭素                                  | mg/L | 0.002以下   |        | -      | <0.0002   |       |        |
| 15   | 1,4-ジオキサン                              | mg/L | 0.05以下    |        | -      | <0.005    |       |        |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 17   | ジクロロメタン                                | mg/L | 0.02以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 18   | テトラクロロエチレン                             | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 19   | トリクロロエチレン                              | mg/L | 0.01以下    | 消毒副生成物 | -      | <0.001    |       |        |
| 20   | ベンゼン                                   | mg/L | 0.01以下    |        | -      | <0.001    |       |        |
| 21   | 塩素酸                                    | mg/L | 0.6以下     |        | -      | -         |       |        |
| 22   | クロロ酢酸                                  | mg/L | 0.02以下    |        | -      | -         |       |        |
| 23   | クロロホルム                                 | mg/L | 0.06以下    |        | -      | -         |       |        |
| 24   | ジクロロ酢酸                                 | mg/L | 0.03以下    |        | -      | -         |       |        |
| 25   | ジブロモクロロメタン                             | mg/L | 0.1以下     |        | -      | -         |       |        |
| 26   | 臭素酸                                    | mg/L | 0.01以下    |        | -      | -         |       |        |
| 27   | 総トリハロメタン                               | mg/L | 0.1以下     |        | -      | -         |       |        |
| 28   | トリクロロ酢酸                                | mg/L | 0.2以下     |        | -      | -         |       |        |
| 29   | ブロモジクロロメタン                             | mg/L | 0.03以下    | 着色     | -      | <0.01     |       |        |
| 30   | ブロモホルム                                 | mg/L | 0.09以下    |        | -      | -         |       |        |
| 31   | ホルムアルデヒド                               | mg/L | 0.08以下    |        | -      | -         |       |        |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                              | mg/L | 1.0以下     |        | -      | 0.002     |       |        |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                          | mg/L | 0.2以下     | 味覚     | -      | <0.01     |       |        |
| 34   | 鉄及びその化合物                               | mg/L | 0.3以下     |        | -      | <0.03     |       |        |
| 35   | 銅及びその化合物                               | mg/L | 1.0以下     | 着色     | -      | <0.01     |       |        |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                           | mg/L | 200以下     |        | -      | 7.4       |       |        |
| 37   | マンガン及びその化合物                            | mg/L | 0.05以下    | 味覚     | -      | <0.001    |       |        |
| 38   | 塩化物イオン                                 | mg/L | 200以下     |        | 5.6    | 5.8       |       |        |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                      | mg/L | 300以下     |        | -      | 47        |       |        |
| 40   | 蒸発残留物                                  | mg/L | 500以下     | 発泡     | -      | 125       |       |        |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.2以下     |        | -      | <0.02     |       |        |
| 42   | ジェオスミン                                 | mg/L | 0.00001以下 | 臭気     | -      | <0.000001 |       |        |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール                          | mg/L | 0.00001以下 |        | -      | <0.000001 |       |        |
| 44   | 非イオン界面活性剤                              | mg/L | 0.02以下    | 発泡     | -      | <0.002    |       |        |
| 45   | フェノール類                                 | mg/L | 0.005以下   |        | -      | <0.0005   |       |        |
| 46   | 有機物（全有機炭素：TOC）                         | mg/L | 3以下       | 基礎的性状  | <0.3   | <0.3      |       |        |
| 47   | pH値                                    |      | 5.8～8.6   |        | 6.5    | 6.7       |       |        |
| 48   | 味                                      |      | 異常でないこと   |        | -      | -         |       |        |
| 49   | 臭気                                     |      | 異常でないこと   |        | 異常なし   | 異常なし      |       |        |
| 50   | 色度                                     | 度    | 5以下       |        | <0.5   | <0.5      |       |        |
| 51   | 濁度                                     | 度    | 2以下       |        | <0.1   | <0.1      |       |        |

※R6.10月検査分より、番号48「味」の検査を省略しています。