

令和7年度 管理目標設定項目検査結果（給水栓）

場所： 金枝消防団詰所

番号	項目	単位	目標値	区分	R7.4.3	R7.7.1		
検査項目					水質管理27項目	水質管理27項目	水質管理27項目	水質管理27項目
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004		
5	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04		
6	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008		
7	亜塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06		
8	二酸化塩素	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06		
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001		
10	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
11	残留塩素	mg/L	1以下		0.32	0.24		
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10～100		45	46		
13	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001		
14	遊離炭酸	mg/L	20以下		2	<2		
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03		
16	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
17	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3以下		0.5	0.4		
18	臭気強度（TON）		3以下		<1	<1		
19	蒸発残留物	mg/L	30～200		101	112		
20	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1		
21	pH値		7.5程度		7.7	7.8		
22	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0		-1.2	-0.9		
23	従属栄養細菌	CFU/ml	2000以下		1	4		
24	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01		
25	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01		
26	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下		<0.000005	<0.000005		

番号	項目	単位	目標値	区分	R7.4.3	R7.7.1		
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	0.05以下	農薬類	<0.0005	<0.0005		
2	エスプロカルブ	mg/L	0.03以下		<0.0003	<0.0003		
3	ジクロロボス（DDVP）	mg/L	0.008以下		<0.00008	<0.00008		
4	ジクワット	mg/L	0.005以下		<0.0001	<0.0001		
5	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004以下		<0.00004	<0.00004		
6	ダイアジノン	mg/L	0.003以下		<0.00003	<0.00003		
7	チウラム	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002		
8	ピリブチカルブ	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002		
9	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01以下		<0.0001	<0.0001		
10	フェリムゾン	mg/L	0.05以下		<0.0005	<0.0005		
11	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006以下		<0.00006	<0.00006		
12	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004以下		<0.00004	<0.00004		
13	メフェナセツ	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002		
14	モリネート	mg/L	0.005以下		<0.00005	<0.00005		