

令和7年度 管理目標設定項目検査結果（給水栓）

場所： 金枝消防団詰所

番号	項目	単位	目標値	区分	R7.4.3	R7.7.1	R7.10.2	
検査項目					水質管理27項目	水質管理27項目	水質管理27項目	水質管理27項目
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004	<0.0004	
5	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04	<0.04	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008	<0.008	
7	亜塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06	<0.06	
8	二酸化塩素	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06	<0.06	
9	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	
10	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	
11	残留塩素	mg/L	1以下		0.32	0.24	0.24	
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10～100		45	46	44	
13	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001	<0.001	
14	遊離炭酸	mg/L	20以下		2	<2	2	
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03	<0.03	
16	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	
17	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3以下		0.5	0.4	0.5	
18	臭気強度（TON）		3以下		<1	<1	<1	
19	蒸発残留物	mg/L	30～200		101	112	101	
20	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1	<0.1	
21	pH値		7.5程度		7.7	7.8	7.8	
22	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0		-1.2	-0.9	-0.8	
23	従属栄養細菌	CFU/ml	2000以下		1	4	8	
24	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	
25	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01	<0.01	
26	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L	0.00005以下		<0.000005	<0.000005	<0.000005	

番号	項目	単位	目標値	区分	R7.4.3	R7.7.1	R7.10.2	
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	0.05以下	農薬類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2	エスプロカルブ	mg/L	0.03以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
3	ジクロロボス（DDVP）	mg/L	0.008以下		<0.00008	<0.00008	<0.00008	
4	ジクワット	mg/L	0.005以下		<0.0001	<0.0001	<0.0001	
5	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004以下		<0.00004	<0.00004	<0.00004	
6	ダイアジノン	mg/L	0.003以下		<0.00003	<0.00003	<0.00003	
7	チウラム	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
8	ピリブチカルブ	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
9	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01以下		<0.0001	<0.0001	<0.0001	
10	フェリムゾン	mg/L	0.05以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
11	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006以下		<0.00006	<0.00006	<0.00006	
12	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004以下		<0.00004	<0.00004	<0.00004	
13	メフェナセット	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
14	モリネート	mg/L	0.005以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005	