

別添2 既存照明一覧表

建物名称 市役所本庁舎			既設照明								備考	
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ			設置 台数
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	1	当直室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	2	
2	1	西側廊下	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*1-VPH	1	3	
3	1	西側女子トイレ	LED									対象外
4	1	西側男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40*2	2	2	
5	1	多目的トイレ	蛍光灯	ベースライト	直付			カバー付き	FL20*1	1	2	
6	1	西側玄関	蛍光灯	下面開放型ベースライト(環境配慮型)	埋込				FHP32W*3	3	1	
7	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込				EFD15W	1	4	
8	1	1階執務室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	15	
9	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	30	
10	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	42	
11	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	15	
12	1	西側相談室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2	2	4	
13	1	北側給湯室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32*2	2	2	
14	1	機械室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			レースウェイ吊り	FHF32*1	1	3	
15	1	電気室	蛍光灯	笠付トラフ型ベースライト	直付				FL40*1	1	2	
16	1	中央通路	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*1-VPH	1	1	
17	1	書庫前	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	3	
18	1	書庫	LED									対象外
19	1	風除室	蛍光灯		埋込				FHP32W*4	4	3	
20	1	正面玄関・エレベーター軒下	蛍光灯	ダウンライト	埋込		防水		13wツイン	1	11	
21	1	エレベーターホール	蛍光灯	ダウンライト	埋込				18wツイン	1	4	
22	1		蛍光灯	ベースライト	直付				FL40*1	1	2	
23	1	東側通路	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*1-VPH	1	3	
24	1	相談室	蛍光灯	ベースライト	直付				FLR40*2	2	1	
25	1	相談室	LED	ベースライト	直付					1	2	対象外
26	1	東側女子トイレ	LED									対象外
27	1	東側男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40*2	2	1	
28	1	東側給湯室	蛍光灯	ベースライト	直付				FL20*2	2	1	
29	1	福祉課別室	蛍光灯	ベースライト	直付				FLR40*2	2	4	
30	1	東側玄関	蛍光灯	下面開放型ベースライト(環境配慮型)	埋込				FHP32W*3	3	1	
31	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込				EFD15W	1	4	
32	2	西側階段	蛍光灯	下面開放型ベースライト(環境配慮型)	埋込				FHP32W*3	3	1	
33	2	女子更衣室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40*2	2	2	
34	2	多目的トイレ	蛍光灯	ブラケット	直付		電池内臓型		27Wツイン	1	1	
35	2	西側女子トイレ	LED									対象外
36	2	西側男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40*2	2	1	
37	2	西側通路	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*1-VPH	1	3	
38	2	中央通路	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*1-VPH	1	1	
39	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		電池内臓		FL32W*2	2	2	
39	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF16*1	1	1	
40	2	東西通路	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	21	
41	2	執務室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	10	
42	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	16	
43	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	12	
44	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	12	
45	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	24	
46	2	市長室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL45W*4	4	4	
47	2	特別応接室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL45W*4	4	4	
48	2	副市長室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL36W*4	4	4	
49	2	第5会議室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL32W*2	2	4	
50	2	男子更衣室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL32W*2	2	4	
51	2	東側廊下	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*1-VPH	1	3	
52	2	東側階段	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	1	
53	2	エレベーターホール	蛍光灯	ダウンライト	埋込				18wツイン	1	6	
54	2	システム室	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付				FLR40*3	3	2	
55	2	通信室	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付				FLR40*2	2	2	
56	2	書庫	LED									対象外
57	2	税務課別室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL32W*2	2	4	
58	3	運転手控室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL32W*2	2	2	
59	3	多目的トイレ	蛍光灯	ブラケット	直付		電池内臓型		27Wツイン	1	1	
60	3	西側女子トイレ	LED									対象外
61	3	西側男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40*2	2	1	
62	3	廊下	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*1	1	14	
63	3	西側階段	蛍光灯	下面開放型ベースライト(環境配慮型)	埋込				FHP32W*3	3	1	
64	3	東側階段	蛍光灯	下面開放型ベースライト(環境配慮型)	埋込				FHP32W*3	3	1	
65	3	議会事務局	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32*2	2	8	
66	3	議長室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FLR40*2	2	6	
67	3	委員会室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	10	
68	3	議場	蛍光灯	下面パネルライト(環境配慮型)	埋込				FHP45W*4	1	24	
69	3	議員控室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2-VPH	2	20	
70	3	第4会議室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2	2	6	
71	3	給湯室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2	2	3	
72	3	書庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	1	
73	3	監査委員事務局	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL32W*2	2	4	
74	3	エレベーターホール	蛍光灯	ダウンライト	埋込				18wツイン	1	6	
75	1～屋上	西側階段踊場	蛍光灯	階段灯 電池内臓型	壁付		熱線センサー付き		FHF32*1-VPH	1	3	
76	1～屋上	東側階段踊場	蛍光灯	階段灯 電池内臓型	壁付		熱線センサー付き		FHF32*1-VPH	1	3	
77	屋上	東西屋上踊場	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF16*1	1	2	
78	軒下	玄関灯	蛍光灯	シーリングライト	直付		防雨型		FML18*1	1	4	

別添2 既存照明一覧表

建物名称 市役所第2庁舎			既設照明								備考	
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ			設置 台数
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	1	器材庫	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	1	
2	1	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	5	
3	1	多目的トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	3	
4	1	多目的トイレ前	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL20W*1	1	1	
5	1	男子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	6	
6	1	男子ロッカー室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	2	
7	1	女子ロッカー室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	2	
8	1	サーバー室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	4	
9	1	現場用ロッカー	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	1	
10	1	給湯室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	1	
12	1	廊下	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	9	
13	1	打合せ室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	4	
14	1	西側書庫	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	4	
15	1	玄関	蛍光灯	軒下用ダウンライト	埋込		防雨型		FHT24W*1	1	3	
17	1	風除室	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	6	
18	1	ホール	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	8	
19	1	東側書庫	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	4	
20	1	製図室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	6	
21	1	都市整備課	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	12	
22	1	相談コーナー	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	4	
23	1	建設課	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	12	
24	1	生活環境課	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	8	
25	1	子ども政策課	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	8	
26	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	8	
27	2	連絡通路	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W×1	1	1	
28	2	給湯室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	2	
30	2	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	5	
31	2	多目的トイレ前	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL20W*1	1	1	
32	2	多目的トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	3	
33	2	男子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	6	
34	2	男子ロッカー室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	3	
35	2	市民相談室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	3	
36	2	書庫	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	3	
37	2	廊下	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*1	1	8	
38	2	第1会議室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	12	
39	2	第2会議室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	8	
40	2	第3会議室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	8	
41	2	農業委員会	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	8	
42	2	農政課	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	20	
43	2	消費生活センター	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	4	
44	1~2	階段	蛍光灯	階段灯 電池内臓型(非常灯併用形)	直付		電池内臓		FHF32W*1	2	2	
46	2	ホール	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	12	
47	2	吹抜	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	1	
48	2	吹抜	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32W*2	2	1	
49	1~2	外階段	蛍光灯	ブラケット	直付				FL20W*1	1	3	
50	1	連絡通路	蛍光灯	軒下用ダウンライト	埋込		防雨型		FHT24W*1	1	3	
51	1	連絡通路	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		防湿防雨型		FHF32W*2	2	1	使用見込みなし(対象外)

別添2 既存照明一覧表

建物名称 喜連川支所			既設照明								備考	
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ			設置 台数
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	1	市民生活室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	直付				FHS32*2	2	24	
2	1	市民生活室書庫1	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*2	2	2	
3	1	市民生活室書庫2	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FHF32*2	2	4	
4	1	女子更衣室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	1	
5	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		電池内臓		FL40*1	1	1	
6	1	男子更衣室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	2	
7	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		電池内臓		FL40*1	1	1	
8	1	更衣室前	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FPL-10	1	1	
9	1	玄関	蛍光灯	軒先灯	埋込		防水		FPL-27	1	2	
10	1	風除室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL-27*2	2	2	
11	1	1階ホール	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL-27*2	2	9	
12	1	サーバー室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*2	2	1	
13	1	給湯室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	1	
14	1		蛍光灯	流し元灯	直付				FL20*1	1	1	
15	1	多目的トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FPL-10	1	2	
16	1	教育委員書庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	6	
17	1	教育長室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	直付				FHS32*2	2	8	
18	1	女子トイレ	LED	ベースライト	埋込		流し灯			1	1	対象外
19	1	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FPL-18	1	4	
20	1	女子トイレ	LED	ベースライト	埋込		流し灯			1	1	対象外
21	1	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FPL-18	1	6	
22	1	教育委員会事務室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	直付				FHS32*2	2	30	
23	1	階段下倉庫	蛍光灯	トラフ型ベースライト	壁付				FL40*1	1	1	
24	1	階段	蛍光灯	階段灯	壁付		電池内臓		FL40*1	1	1	
25	2	旧議場	LED									対象外
26	2	商工観光課	LED									対象外
27	2	商工観光課倉庫	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL55*4	4	2	
28	2	商工観光課打合せ室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL55*4	4	2	
29	2	給湯室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	1	
30	2	廊下	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL-27*2	1	12	
31	2	EV脇打合せスペース	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL-27*2	1	2	
32	2	女子トイレ	蛍光灯	ベースライト	埋込		パネル付き		FL40*1	1	1	
33	2	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FPL-18	1	4	
34	2	男子トイレ	LED	ベースライト	埋込		流し灯			1	1	対象外
35	2	男子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FPL-18	1	6	
36	2	第1会議室	LED									対象外
37	2	第2会議室	LED									対象外
38	屋外	外灯	蛍光灯	外灯	壁付				FL40*1	2	2	

別添2 既存照明一覧表

建物名称 たいよう保育園			既設照明									備考
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ		設置 台数	
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	1	廊下	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		非常照明兼用		FHF32×1	1	11	
2	1	事務室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	9	
3	1	地域支援センター	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	6	
4	1	トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
5	1	給湯室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
6	1	倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
7	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×2	2	1	
8	1	3歳児室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	6	
9	1	トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×2	2	2	
10	1	4歳児室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	6	
11	1	5歳児室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	6	
12	1	遊戯室		MF250+ハロゲン250			光補償付	オートリレー共				修正 対象外 → 対象(R8.4.28)
13	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	2	
14	1	2歳児室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	6	
15	1	2歳児トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×2	2	2	
16	1	職員トイレ	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30×1	1	1	
17	1	0歳児室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	6	
18	1	1歳児室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	6	
19	1	0・1歳児トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×2	2	2	
20	1	調乳室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
21	1	教材倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
22	1	ランチルーム	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			200v	FHF32×2	2	12	
23	1	調理室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		防湿	200v	FHF32×2	2	6	
24	1			殺虫灯	直付							対象外
25	1	下処理室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		防湿	200v	FHF32×2	2	1	
26	1	検品室	蛍光灯	ベースライト	直付				FPL36×3	3	2	
27	1	雑品庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20×1	1	1	
28	1	調理師休憩所	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
29	1	トイレ	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL20×1	1	2	
30	1	食品庫	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL20×1	1	1	
31	1	多目的トイレ	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30×1	1	1	
32	1	絵本コーナー	蛍光灯	シーリングライト	直付				FPL55×4	4	2	
33	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	2	
34	1	職員休憩室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×2	2	2	
35	1	職員男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
36	1		蛍光灯	ミラーライト	壁付				FL20×1	1	1	
37	1	職員女子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
38	1		蛍光灯	ミラーライト	壁付				FL20×1	1	1	
39	1	倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20×1	1	1	
40	1	教材庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
41	1	テラス	白熱灯	投光器	壁付				RF60×1	1	11	
42	1	玄関・職員玄関・食材搬入口・通用口	蛍光灯	センサーライト	壁付		防湿	センサー付き	IL60*1	1	4	
43	1	屋外トイレ	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL20×1	1	1	
44	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32×1	1	1	
45	1		蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL20×1	1	1	
46	1	プール物置	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FCL20×1	1	1	
47	1	玄関・乳児玄関	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30×1	1	2	

別添2 既存照明一覧表

建物名称 わくわく保育園 園舎・調理棟			既設照明								備考	
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ			設置 台数
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	1	玄関	蛍光灯	ブラケット	壁付				FDL13W-1	1	1	
2	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT24W-1	1	3	
3	1	事務室	蛍光灯	ルーバー付埋込	埋込				FHF32W-2	2	9	
4	1		蛍光灯	流元灯	埋込				FL20W-1	1	1	
5	1	廊下1	蛍光灯	ベースライト	直付				FHF32W-1	1	11	
6	1	女子更衣室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-1	1	2	
7	1	調乳室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF20W-2	2	1	
8	1		蛍光灯	流元灯	直付				FL20W-1	1	1	
9	1	0・1歳児 保育室	蛍光灯	ルーバー付き	直付				FHF32W-2	2	10	
10	1	1歳児 保育室	白熱灯	ブラケット	壁付				IL40w-1	1	2	
11	1	トイレ	蛍光灯	下面開放型	埋込				FHF32W-1	1	2	
12	1	教材室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF20W-2	2	1	
13	1	2歳児 保育室	白熱灯	ブラケット	壁付				IL40w-1	1	2	
14	1		蛍光灯	ルーバー付き吊下	直付				FHF32W-2	2	5	
15	1	午睡室	白熱灯	ブラケット	壁付				IL40w-1	1	2	
16	1		蛍光灯	ルーバー付き吊下	直付				FHF32W-2	2	5	
17	1	男子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT24W-1	1	1	
18	1		蛍光灯	ミラーライト	壁付				FDL18W-1	1	1	
19	1	多目的トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT24W-1	1	1	
20	1		蛍光灯	ミラーライト	壁付				FDL18W-1	1	1	
21	1	道具、楽器庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-1	1	3	
24	1	遊戯室	蛍光灯	ルーバー付き吊下	直付	○	天井吊下げ		FHF32W-2	2	15	
25	1		蛍光灯	反射笠付	直付				FHF32W-2	2	12	
26	1		ハロゲン	ユニバーサルダウンライト	埋込				IL65W-1	1	7	
27	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT32W-1	1	10	
28	1	調理室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		防水		FHF32W-1	1	6	
30	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		防水		FHF32W-1	1	1	
31	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF20W-2	2	1	
32	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20W-1	1	1	
33	1		白熱灯	シーリングライト	直付				IL40W-1	1	1	
35	1		蛍光灯	ベースライト	直付				FHF32W-1	1	9	
36	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT16W-1	1	12	
37	1	3歳児 保育室	蛍光灯	ベースライト	直付				FHF32W-2	1	5	
38	1		蛍光灯	ベースライト	直付				FHF32W-2	1	4	
39	1		白熱灯	ブラケット	壁付				IL40W-1	1	4	
40	1	女子トイレ	蛍光灯	下面開放型	埋込				FHF32W-1	1	1	
41	1		蛍光灯	ミラーライト	壁付				FDL18W-1	1	1	
42	1	トイレA	蛍光灯	下面開放型	埋込				FHF32W-1	1	2	
43	1	4歳児 保育室	蛍光灯	ベースライト	直付				FHF32W-2	1	7	
44	1		白熱灯	ブラケット	壁付				IL40W-1	1	2	
45	1	5歳児 保育室	蛍光灯	ベースライト	直付				FHF32W-2	1	7	
46	1		白熱灯	ブラケット	壁付				IL40W-1	1	2	
47	1	図書コーナー	蛍光灯	下面開放型	直付				FHF32W-1	1	2	
48	1	トイレB	蛍光灯	下面開放型	埋込				FHF32W-1	1	2	
49	1	教材室B	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF20W-2	2	1	
50	1	子育て支援センター	蛍光灯	ルーバー付き吊下	直付				FHF32W-2	2	5	
51	1		メタルハライド灯	HIDダウンライト	埋込		オートリフター付き	強化ガラス安定器内蔵	HID250W-1	1	4	
52	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20W-2	2	3	
53	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20W-1	1	1	
54	1	外灯	蛍光灯	ブラケット	壁付		防水		FL20W-1	1	1	
55	1		蛍光灯	ブラケット	壁付		防水		FDL13W-1	1	10	
56	1	5歳児 保育室	蛍光灯	ベースライト	直付				FHF32W-1	1	7	
57	1		白熱灯	ブラケット	壁付				IL40W-1	1	2	
58	1	女子トイレ	蛍光灯	シーリングライト	埋込				IL40W-1	1	1	
59	1		蛍光灯	下面開放型	埋込				FHF32W-1	1	1	
60	1	外灯	蛍光灯	ブラケット	壁付		防水		FL20W-1	1	1	
61	1	外灯	蛍光灯	ブラケット	壁付		防水		FL20W-1	1	1	
62	1		メタルハライド灯	ボールライト	外灯		防水		HID250W-1	1	3	
63	1	0.1歳児	蛍光灯	ルーバー付直付を吊り下げ	直付	○	天井吊下げ		FHF32W-2	2	1	
1	1	連絡通路	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-1	1	1	
2	1	配膳室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-2	2	2	
3	1	前室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-1	1	2	
4	1	洗面所	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT24W	1	1	
5	1	トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT24W	1	1	
6	1	サニタリー室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-2	2	1	
7	1	検収室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-2	1	2	
9	1	食品庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-2	2	1	
10	1	下処理室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-2	2	1	
11	1	調理室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-2	2	6	
14	1	洗浄室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W-2	2	3	
16	1	外灯	蛍光灯	ブラケット	壁付				FL20W-1	1	1	
17	1	下処理室	LED							1	1	対象外

別添2 既存照明一覧表

建物名称 第1温泉浴場/もとゆ			既設照明									備考
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ		設置 台数	
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	1	風除室	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W-1	1	5	
2	1	下足コーナー	LED									対象外
3			LED									対象外
4	1	ホール	LED									対象外
5			LED									対象外
6			LED									対象外
7	1	事務室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				HF32W*2	2	4	
8	1	事務室	蛍光灯	ダウンライト	直付			パネル付	不明	1	2	
9	1	濾過機械室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*2	2	5	6台のうち1台がLED
			LED								1	対象外
10	1	外トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20W*1	1	1	
11	1	食堂	蛍光灯	ベースライト	埋込			パネル付	HF32w*2	2	4	
12	1	厨房	LED									対象外
13	1	高齢者娯楽施設	蛍光灯	ベースライト	埋込			パネル付	HF32w*2	2	8	
14	1	男子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	4	
15	1	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	4	
16	1	多目的トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	1	
17	1	脱衣室1	蛍光灯	ベースライト	埋込			パネル付	HF32w*2	2	6	
18	1	脱衣室1	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	1	
19	1	脱衣室1	蛍光灯	ダウンライト	埋込				LOW	1	4	
20	1	脱衣室1	蛍光灯	ウォールライト	直付			防水・防湿	HF32W*1	1	1	
21	1	脱衣室2	蛍光灯	ベースライト	埋込			パネル付	HF32w*2	2	6	
22	1	脱衣室2	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	1	
23	1	脱衣室2	蛍光灯	ダウンライト	埋込				LOW	1	3	
24	1	脱衣室2	蛍光灯	ウォールライト	直付			防水・防湿	HF32W*1	1	1	
25	1	脱衣室2	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20W*1	1	1	
26	1	浴室1	LED									対象外
27	1	浴室1	LED									対象外
28	1	浴室2	LED									対象外
29	1	浴室2	LED									対象外
30	1	露天風呂1	蛍光灯	ポーチライト	壁付			防湿・防雨	FML13W*1	1	4	
31	1	露天風呂1	蛍光灯	ガーデンライト				防湿・防雨	FDL13W*1	1	5	
32	1	露天風呂2	蛍光灯	ポーチライト	壁付			防湿・防雨	FML13W*1	1	4	
33	1	露天風呂2	蛍光灯	ガーデンライト				防湿・防雨	FDL13W*1	1	5	
34	1	玄関外灯	蛍光灯	ポーチライト	壁付			防湿・防雨	FML13W*1	1	6	
35	2	交流室	蛍光灯	ダウンライト	埋込	○		オートリフター付	NH360W	1	1	
36	2	交流室	蛍光灯	ベースライト	埋込			パネル付	HF32w*2	2	12	
37	2	交流室	蛍光灯	ブラケットライト	壁付				IL40W*1	1	5	
38	2	交流室	蛍光灯	ダウンライト	埋込				IL60W	1	10	
39	2	交流室	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付				FL40W	1	3	
40	2	交流室	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	2	
41	2	交流室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*1	1	2	
42	2	ロビー	蛍光灯	コードペンダント	壁付	○			IL100W*2	2	3	
43	2	男子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	4	
44	1	男子トイレ	蛍光灯	ブラケット	壁付			防湿・防雨型	FL20W*1	1	1	
44	2	男子トイレ	蛍光灯	ブラケット	壁付			防湿・防雨型	FL20W*1	1	1	
45	2	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	4	
46	2	女子トイレ	蛍光灯	ブラケット	壁付			防湿・防雨型	FL20W*1	1	1	
47	2	給湯室	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL18W*1	1	1	
48	2	給湯室	蛍光灯	流し台灯	壁付				FL20W*1	1	1	
49	2	シンク	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20W*1	1	1	
50	2	健康増進室	蛍光灯	ブラケットライト	壁付				IL40W*1	1	4	
51	2	健康増進室	蛍光灯	ベースライト	埋込			パネル付	HF32w*2	2	8	
53	1~2	階段	蛍光灯	ブラケットライト	壁付				IL40W*1	1	10	
54	1	多目的トイレ	蛍光灯	ブラケット	壁付			防湿・防雨型	FL20W*1	1	1	
55	1	玄関外灯	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W-1	1	6	
56	1	玄関外灯	蛍光灯	ウォールライト	壁付			防湿・防雨	不明	1	2	
57	1	女子トイレ	蛍光灯	ブラケット	壁付			防湿・防雨型	FL20W*1	1	1	

別添2 既存照明一覧表

建物名称 氏家保健センター			既設照明									備考	
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ		設置 台数		
							(1)	(2)	型番	灯数			
1		風除室A	LED	ダウンライト	埋込						1	4	対象外
2		風除室B	LED	ダウンライト	埋込						1	2	対象外
3		スロープ	LED	ダウンライト	埋込						1	4	対象外
4		テラス	LED	シーリングライト	埋込			防湿・防雨型	軒下用		1	3	対象外
5		ホール	蛍光灯	プリズムパネル	埋込	○				FHF32W-2	2	14	
6			LED	ブラケットライト	壁付					LGB81516	4	4	対象外
7			LED	スポットライト	壁付					LGB84290	4	4	対象外
8		集団指導室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-2	2	24	
9		事務室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-2	2	13	
10		(事務室南側窓口)	蛍光灯	ブラケットライト	壁付			照射方向動型	アクリルカバー付き	FHF32W-2	1	2	
11		第2事務室	LED	プリズムパネル	埋込						2	5	対象外
12		給湯室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-1	1	1	
13		資料室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-1	1	2	
14		医師会事務室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-2	2	9	
15		(医師会事務室内)	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF86W-1	1	2	
16		風除室C	LED	ダウンライト	埋込						1	4	対象外
17		こども家庭センター	LED	逆富士型ベースライト	直付						2	9	対象外
18		保健指導室	蛍光灯	シーリングライト	直付					FHD100W+40W	1	4	
19		踏込	蛍光灯	シーリングライト	直付					FHD70W	1	1	
20		機能訓練室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-2	2	8	
21		通路A	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込					FHF32W-1	1	3	
22		通路A	蛍光灯	非常照明兼用型	埋込			電池内臓		FHF32W-1	1	2	
23		(機械室入口)	蛍光灯	下面開放型	埋込					FHF16W-2	2	1	
24		機械室	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付			反射笠付		FHF32W-2	2	2	
25		倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-1	1	3	
26		洗面所	蛍光灯	ウォールライト	壁付			アクリルカバー		FL20W-1	1	3	
27			LED	ダウンライト	埋込						1	3	対象外
28		多目的トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF16W-2	2	1	
29		女子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-1	1	2	
30		(女子トイレ内)	蛍光灯	ウォールライト	壁付			アクリルカバー		FL20W-1	1	2	
31		男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-1	1	2	
32		(男子トイレ内)	蛍光灯	ウォールライト	壁付			アクリルカバー		FL20W-1	1	2	
33		検査室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-2	2	3	
34		通路B	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込					FHF32W-1	1	1	
35		通路B	蛍光灯	非常照明兼用型	埋込			電池内臓		FHF32W-1	1	1	
36		計測室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF86W-1	1	3	
37		予防準備室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF86W-1	1	2	
38		診療室A	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF86W-1	1	2	
39		診療室B	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF86W-1	1	2	
40		診療待合所	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FHF32W-1	1	3	
41		(診療室A内)	蛍光灯	ウォールライト	壁付			アクリルカバー		FL20W-1	1	2	
42		外灯(風除室、機械室)	蛍光灯	ブラケットライト	壁付			防湿・防雨		FL20W-1	1	2	
43		ホール	蛍光灯	ベースライト	埋込					FHD85W-3	1	2	
44		外灯(花壇)	ハロゲン灯	ポールライト		○				MF250W	1	1	屋内から配線接続あり

別添2 既存照明一覧表

建物名称 氏家福祉センター			既設照明								備考	
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ			設置 台数
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	1	玄関	白熱灯	ブラケット	直付				IL40	1	2	
2	1	エントランスホール	蛍光灯	ガラスパネル付	埋込				FCL30W	1	3	
3	1		蛍光灯	ガラスパネル付	埋込			電池内臓	FCL30W	1	1	
4	1		蛍光灯	ガラスパネル付	埋込				FCL30W	1	11	
5	1		蛍光灯	ガラスパネル付	埋込			電池内臓	FCL30W	1	1	
6	1	西側廊下	白熱灯	ダウンライト	埋込				IL20	1	3	
7	1		白熱灯	ダウンライト	埋込			電池内臓	IL50	1	6	
8	1	舞台	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*2	2	8	
9	1	大広間	蛍光灯	ブラケット	直付				FL40W*4	4	12	
10	1	西玄関	白熱灯	ブラケット	直付				IL40	1	1	
11	1		白熱灯	ブラケット	壁付			防水型	FL20W*1	1	1	
12	1	集会室1	蛍光灯	コードペンダント	直付				FCL40W+32W+30W	3	1	
13	1	集会室2	蛍光灯	コードペンダント	直付				FCL40W+32W+30W	3	1	
14	1	事務室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	6	
15	1	所長室	蛍光灯	ブラケット	直付				FL40W*4	4	2	
16	1	給湯室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*1	1	1	
17	1	相談室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	4	
18	1	図書室	蛍光灯	ワイヤー吊	直付				FL40W*1	1	14	
19	1	多目的トイレ	白熱灯	シーリング	直付				IL60*1	1	1	
20	1	男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	1	
21	1		蛍光灯	ミラーライト	壁付				FL20*1	1	1	
22	1	女子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*1	1	1	
23	1		蛍光灯	ミラーライト	壁付				FL20*1	1	2	
24	1	作業室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40*2	2	3	
25	1	東側廊下	蛍光灯	ガラスパネル付	埋込				FL20*1	1	2	
26	1		蛍光灯	ガラスパネル付	埋込			電池内臓	FL20*1	1	5	
27	1	物入	白熱灯	ダウンライト	埋込				IL40	1	2	
28	1	機能回復訓練室2	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	13	
29	1	休憩室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40*2	2	3	
30	1	男子洗面脱衣室	白熱灯	シーリング	直付			防湿型	IL60*1	1	2	
31	1	男子浴室	白熱灯	シーリング	直付			防湿型	IL60*1	1	3	
32	1	女子洗面脱衣室	白熱灯	シーリング	直付			防湿型	IL60*1	1	2	
33	1	女子浴室	白熱灯	シーリング	直付			防湿型	IL60*1	1	3	
34	1	廊下	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20*1	1	1	
35	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			バッテリー内臓	FL20*1	1	1	
36	1	調理室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40*2	2	6	
37	1	食堂	蛍光灯	ブラケット	直付				FL40*2	2	8	
38	1	外灯(食堂及び調理室)	白熱灯	ブラケット	壁付			防水型	FL20W*1	1	1	
39	1	外灯	水銀灯	ブラケット	壁付			防水	HF100W	1	6	
1	1	作業室1(盆栽)	蛍光灯	笠付トラフ型ベースライト	直付			レースウェイ吊り	FL40w*2	2	8	
2	1	作業室2(陶芸)	蛍光灯	笠付トラフ型ベースライト	直付			レースウェイ吊り	FL40w*2	2	8	
3	1	物置	蛍光灯	笠付トラフ型ベースライト	直付			チェーン吊り	FL40w*1	2	3	
4	1	倉庫	蛍光灯	笠付トラフ型ベースライト	直付				FL40w*2	2	1	
5	1	給湯室	蛍光灯	笠付トラフ型ベースライト	直付				FL40w*1	1	1	
6	1	トイレ	蛍光灯	笠付トラフ型ベースライト	直付				FL20w*2	2	2	
7	1		白熱灯	ダウンライト	埋込				IL60W	1	1	
8	1	外灯	蛍光灯	ウォールライト	壁付			防水型	FL20w*1	1	2	

別添2 既存照明一覧表

建物名称 氏家図書館			既設照明									備考
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ		設置 台数	
							(1)	(2)	型番	灯数		
1		ホール	ハロゲン	ダウンライト	埋込				ミニハロゲン100W*1	1	36	
1		ホール	ハロゲン	スポットライト	レール					12	12	
2		機械室	蛍光灯	反射笠付	直付				FL40W*1	1	2	
3		男子トイレ	LED	逆富士型ベースライト	直付							対象外
4		女子トイレ	LED	逆富士型ベースライト	直付							対象外
5		倉庫	LED	逆富士型ベースライト	直付							対象外
6		階段	LED	逆富士型ベースライト	直付			電池内蔵型				対象外
7		書庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*1	1	18	
8		事務室	LED	逆富士型ベースライト	直付							対象外
9		一般開架室	LED	下面開放型ベースライト	埋込							対象外
10		休憩室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*1	2	2	
11		更衣室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*1	1	1	
			蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30W*1	1	1	
		通用口	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30W*1	1	1	
12	2	郷土資料館	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W*2	1	14	
13		男子トイレ	LED	逆富士型ベースライト	直付							対象外
14		女子トイレ	LED	逆富士型ベースライト	直付							対象外
15		視聴覚コーナー	ハロゲン	ダウンライト	埋込				ミニハロゲン100W*1	1	8	
16			蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL36W*3	3	14	
17		リファレンス室	LED	下面開放型ベースライト	埋込							対象外
18		学生閲覧室	LED	下面開放型ベースライト	埋込							対象外
19		会議室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W*2	2	8	
20		視聴覚室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FHF32W*2	2	6	
21			LED	逆富士型ベースライト	直付							対象外
22		AV資料室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40W*1	1	2	
23	屋外	外灯	白熱灯	ブラケット	壁付		防水		IL100W*1	1	6	

別添2 既存照明一覧表

建物名称 喜連川図書館			既設照明									備考
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ		設置 台数	
							(1)	(2)	型番	灯数		
1	B1	玄関	蛍光灯	外灯	壁付		防湿		FDL18W*1	1	2	
3	B1	風除室	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	8	
4	B1	障害者用駐車場	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		防湿		FL40W*1	1	12	
5	B1	EV機械室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40w*2	2	1	
6	B1	EV機械室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		非常電源内臓		FL40w*2	1	1	
7	B1	倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL40w*1	1	1	
8	B1	ホール	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL36W*3	3	7	
9	B1		蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL13W*1	1	2	
10	B1	サービス用駐車場	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		防湿		FL40W*1	1	2	
11	B1		蛍光灯	ウォールライト	壁付		防水		FL20W*1	1	1	
12	B1	閉架書庫	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	13	
13	B1	閉架書庫	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40w*1	1	3	
15	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込		軒下用		FDL18W*1	1	3	
16	1	通用口	蛍光灯	外灯	壁付		防湿		FDL18W*1	1	1	
17	1	風除室	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	8	
18	1	ホール(南側)	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	17	
19	1	サービスカウンター	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	8	
20	1		蛍光灯	ベースライト	壁付				FL40W*1	1	1	
21	1	カウンターサイン	蛍光灯	吊下式ベースライト	埋込				FL32W*1	1	5	
22	1	ホール	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL36W*3	3	14	
23	1	図書室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL36W*3	3	54	
24	1	談話室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL36W*3	3	5	
25	1	屋外階段	蛍光灯	外灯	壁付		防湿		FDL18W*1	1	2	
26	1	事務室	蛍光灯	ベースライト	埋込				FL40W*3	3	18	
27	1	事務室	蛍光灯	ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40W*3	1	2	
28	1	更衣室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	2	
29	1	給湯室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	1	
30	1		蛍光灯	ブラケット	壁付				FL15W*1	1	1	
31	1	トイレ前室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	1	
32	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40w*1	1	1	
33	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	1	
34	1	男子トイレ	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	3	
35	1		蛍光灯	ベースライト	直付				FL40W*1	1	1	
36	1	女子トイレ	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	3	
37	1		蛍光灯	ベースライト	直付				FL40W*1	1	1	
38	1	多目的トイレ	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	1	
39	1	階段(B1F-1F)	蛍光灯	階段灯	壁付		非常電源内臓		FI20W*2	1	2	
40	2	図書室(吹抜)		メタルハライドランプ	埋込	○	オートリフター内臓	傾斜天井用(20° 傾斜用)	MF400W*1	1	12	
41	2			メタルハライドランプ	埋込	○	オートリフター内臓 アンテナ付	傾斜天井用(20° 傾斜用)	MF300W*1+IL250W	1	6	
42	2			メタルハライドランプ	埋込	○	オートリフター内臓	傾斜天井用(20° 傾斜用)	MF250W*1	1	6	
43	2			メタルハライドランプ	埋込	○	オートリフター内臓	傾斜天井用(30° 傾斜用)	MF400W*1+MF250W*1	1	4	
44	2			メタルハライドランプ	埋込	○	オートリフター内臓 アンテナ付	傾斜天井用(30° 傾斜用)	MF300W*1+IL250W	1	2	
45	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込	○		傾斜天井用(20° 傾斜用)	FPL36W*3	3	16	
46	2	ラウンジ	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FPL36W*3	3	6	
47	2		蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	9	
48	2	給湯室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	1	
49	2		蛍光灯	ブラケット	壁付				FL15W*1	1	1	
50	2	トイレ前室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	1	
51	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40w*1	1	1	
52	2		蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27W*1	1	1	
53	2	男子トイレ	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	3	
54	2		蛍光灯	ベースライト	直付				FL40W*1	1	1	
55	2	女子トイレ	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	3	
56	2		蛍光灯	ベースライト	直付				FL40W*1	1	1	
57	2	多目的トイレ	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	1	
58	2	階段(1F-2F)	蛍光灯	階段灯	壁付		非常電源内臓		FI20W*2	1	2	
59	2	通路	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	9	
60	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40W*2	1	5	
61	2	会議室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	10	
62	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40W*2	1	2	
63	2		白熱灯	ミニハロゲンランプ	直付		配線ダクト用		ML185W*1	1	12	
64	2	学習室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	24	
65	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40W*2	1	4	
66	2	視聴覚室	蛍光灯	ベースライト	埋込				FL40W*2	2	17	
67	2		白熱灯	ダウンライト	埋込				IL100W*1	1	9	
68	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*1	1	1	
69	2	操作室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込				FL40W*2	2	1	
70	2		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込		非常電源内臓		FL40W*2	1	1	
71	2		白熱灯	ダウンライト	埋込				IL100W*1	1	2	
72	屋外		水銀灯	外灯			防水型		HF100W*1	1	3	
73			蛍光灯	エントランスライト	柱付		防水型		FDL13W*1	1	10	
74			水銀灯	外灯	地中埋込		防水型		HF100W*1	1	4	使用見込みなし(対象外)

## 別添2 既存照明一覧表

建物名称 喜連川公民館			既設照明								
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ		設置 台数
							(1)	(2)	型番	灯数	
1	1	玄関ポーチ	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27EX-N	1	18
2		玄関ホール	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27EX-N	1	10
3		ロビー+トイレ入り口	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FHT42EX-N F3	1	54
4		旧印刷室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	6
5		団体事務室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		一部にFLR40Sを使用		FHF32EX	2	6
5			蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		一部にFLR40Sを使用		FHF32EX	2	6
6		給湯室(団体事務室)	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL40N*1	1	1
7		給湯室(団体事務室)	蛍光灯	流し元灯	直付 吊戸棚下面取付				FL15SW*1	1	1
8		倉庫(団体事務室)	白熱灯	Lセブ	直付				110v60w*1	1	1
9		女子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	1
10			LDE化済								
11		男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	2
12		障がい者用トイレ	白熱灯	Lセブ	直付				GW100V90W95*1	1	1
13		パッケージ室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20SW*1	1	1
14		工芸実習室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	15
15			LDE化済								
16		倉庫①(工芸実習室)	白熱灯	Lセブ	直付				GW100V90W95*1	1	1
17		倉庫②(工芸実習室)	LDE化済								
18		幼児室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	5
19		準備室(調理実習室)	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	2
20		調理実習室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	12
21		試食コーナー(調理実習室)	蛍光灯	下面パネル付	埋込				FL20SS*4	4	3
22		南側階段下倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	2
23		第1研修室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	8
24			LDE化済								
25		応接室	蛍光灯	下面パネル付	埋込				FL20SS*6	6	2
26		給湯室(事務室)	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL 30 20N*1	1	1
27		コピー室(事務室)	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	1
28		コピー室(事務室)	蛍光灯	反射笠付 チェーン吊	直付				FLR40S*2	2	1
29		事務室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	10
30		更衣室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20SS*1	1	2
31		旧管理人室	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30EX*1	1	1
32		旧管理人室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	9
33		旧管理人室	白熱灯	Lセブ	直付				GW100V90W95*1	1	1
34		東側階段下倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	1
35		北側倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	1
36		機械室	蛍光灯	反射笠付 チェーン吊	直付				FLR40S*1	1	2
37		機械室	LDE化済								
38		ポンプ室	蛍光灯	反射笠付 チェーン吊	直付				FLR40S*1	1	1
39		外灯	白熱灯	ブラケット	壁付		防雨	外壁	GW100V90W95*1	1	11
40	2	東側ロビー	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27EX-N	1	22
41	2	ホール前ロビー+トイレ入り口	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27EX-N	1	24
42	2	北側廊下	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27EX-N	1	9
43	2	南側廊下	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27EX-N	1	9
44	2	展示廊下	蛍光灯	スポットライト	壁付				IL100*1 EFD15EN/13-Z	1	30
45	1~2	南側階段	蛍光灯	ダウンライト	埋込				FDL27EX-N	1	8
46	2	第2研修室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	4
47	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		電池内臓		FLR40S*2	2	2
48	2	第345研修室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	15
49	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		電池内臓		FLR40S*2	2	1
49	2		LDE化済								2
50	2	男子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	1
51	2	男子トイレ	LDE化済								
52	2	女子トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*1	1	1
53	2	女子トイレ	LDE化済								
54	2	障がい者用トイレ	白熱灯	Lセブ	直付				GW100V90W95*1	1	1
55	2	舞台袖(ホール)	蛍光灯	逆富士型ベースライト+反射笠付	壁付				FL40SS*1	1	2
56	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	壁付				FL20SS*1	1	2
57	2	照明室	蛍光灯	下面パネル付	埋込				FL20SS*4	4	2
58	2	倉庫(ホール)	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20SW*1	1	1
59	2	和室	蛍光灯	下面パネル付	埋込				FL20SS*4	4	8
60	2	上がり口(和室)	ハロゲン	ダウンライト	埋込				ミニハロゲン100w*1	1	4
61	2	水屋(和室)	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30W	1	1
62	2		蛍光灯	流し元灯	吊戸棚下面取付				FL15SW	1	1
63	2	給湯室	蛍光灯	シーリングライト	直付				FCL30EX*1	1	1
64	2		蛍光灯	流し元灯	直付 吊戸棚下面取付				FL15SW*1	1	1
65	2	視聴覚室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	7
66	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		電池内臓		FLR40S*2	2	2
67	2	視聴覚準備室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FLR40S*2	2	2
68	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付		電池内臓		FLR40S*2	2	1
69	1~2	東側階段踊り場	蛍光灯	ダウンライト シーリングライト	埋込 直付	○(3.9m)	電池内臓	*高所の為仕様未確認	FCL30W*1	1	1
70	2~PH	東側階段踊り場	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付	○(3.9m)			FLR40S*1	1	1
71	PH	エレベーター機械室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20SW*1	1	1
72	PH	PH階出入口	白熱灯	ブラケット	壁付		防雨	外壁	90W95*1	1	1
73	2	床の間(和室)	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20SW*1	1	1
74	2		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付				FL20SW*1	1	1
75	1	事務所窓口	蛍光灯	逆富士型ベースライト+反射笠付	直付				FLR40S*1	1	1

別添2 既存照明一覧表

建物名称 さくら市ミュージアム			既設照明									備考	
機器 番号	階数	室名	区分	器具 種別	取付	高さ ※4m以上	特記仕様		ランプ		設置 台数		
							(1)	(2)	型番	灯数			
1	1	玄関	ハロゲン	ダウンライト	埋込					100Wマルチハロゲン	1	4	
2	1	エントランスホール	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付	○				FL40W*1	1	4	
3	1	テラス	ハロゲン	ダウンライト	埋込	○				250Wミニハロゲン	1	6	
4	1	荒井寛方室	ハロゲン	ダウンライト	埋込					130Wミニハロゲン	1		対象外(使用見込みなし)
5	1	展示ホール	ハロゲン	ダウンライト	埋込	○				250Wミニハロゲン	1	4	
6	1		蛍光灯	シーリングライト	直付					150Wハイカライト	1		対象外(使用見込みなし)
7	1		白熱灯	ダウンライト	埋込					1L100Wハイランプ	1	2	
8	1	美術企画展示室	白熱灯	ダウンライト	埋込	○				1L100Wハイランプ	1		対象外(使用見込みなし)
8	1	美術企画展示室	LED	スポットライト NM221BZ	直付	○				LDR8L-W/W		6	6台追加設置
9	1	展示倉庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			紫外線防止ランプ付き		FL40W*2	2	4	
10	1	美術企画展示室 展示ケース	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込			調光調色	紫外線防止ランプ付き	F420PF	3	14	
11	1	空調機械室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FL40W*2	2	11	
12	1	考古歴史展示室	白熱灯	ダウンライト	埋込					1L100Wハイランプ	1		対象外(使用見込みなし)
12	1	考古歴史展示室	LDE	スポットライト NM221BZ	直付	○				LDR8L-W/W		7	7台追加設置
13	1	考古歴史展示室 展示ケース	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込			調光調色	紫外線防止ランプ付き	F420PF	3	28	
14	1	廊下	蛍光灯	ダウンライト	埋込					17Wツイン	1	6	
15	1	体験学習室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込					FL40W*2	2	13	
16	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込			バッテリー内蔵		FL40W*2	2	2	
17	1	講義室	白熱灯	ダウンライト	埋込					1L100Wハイランプ	1	15	
18	1		蛍光灯	ルーバー付き	埋込					55Wツイン	4	2	
19	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込			紫外線防止ランプ付き		FL20W*2	1	2	
20	1	学芸員室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込					FL40W*2	2	15	
21	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込			バッテリー内蔵		FL40W*2	2	2	
22	1	荷解室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付	○		紫外線防止ランプ付き		FL40W*2	2	14	
23	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付	○		バッテリー内蔵	紫外線防止ランプ付き	FL40W*2	2	3	
24	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FL20W*2	1	1	
25	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			バッテリー内蔵		FL20W*2	2	1	
26	1	収蔵庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付	○		紫外線防止ランプ付き		FL40W*2	2	42	
27	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			バッテリー内蔵	紫外線防止ランプ付き	FL40W*2	2	6	
28	1	燻蒸室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付					FL40W*2	2	4	
29	1	ポンベ室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付	○				FL40W*2	2	1	
30	1	電気機械室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付	○				FL40W*2	2	7	
31	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付	○		バッテリー内蔵		FL40W*2	2	2	
32	1	特別収蔵庫	蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			紫外線防止ランプ付き		FL40W*2	2	6	
33	1		蛍光灯	逆富士型ベースライト	直付			バッテリー内蔵	紫外線防止ランプ付き	FL40W*2	2	2	
34	1	男子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込					13Wツイン2	1	1	
35	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込					27Wツイン2	1	3	
36	1		蛍光灯	ミラー灯	壁付					FL20W*1	1	1	
37	1	女子トイレ	蛍光灯	ダウンライト	埋込					13Wツイン2	1	3	
38	1		蛍光灯	ダウンライト	埋込					27Wツイン2	1	3	
39	1		蛍光灯	ミラー灯	壁付					FL20W*1	1	2	
40	1	多目的トイレ	蛍光灯	逆富士型ベースライト	埋込					FL40W*2	2	1	
41	1	廊下	蛍光灯	ダウンライト	埋込					17Wツイン	1	11	
42	1		蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付			紫外線防止ランプ付き		FL40W*1	1	32	
43	1	事務室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込					FL40W*3	3	10	
44	1		蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込			バッテリー内蔵		FL40W*3	3	2	
45	1	給湯室	蛍光灯	逆富士型ベースライト	埋込					FL20W*2	2	2	
46	1	応接室	蛍光灯	下面開放型ベースライト	埋込					FHF32*2	2	3	
47	1	新館											対象外(LED化済)
48	可動式	収蔵庫 覗きケース 大	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付					FLR 64T6W/M	1	5	
49	可動式	収蔵庫 覗きケース 小	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付					FLR 54T6W	1	2	
50	可動式	収蔵庫 展示(四面)ケース	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付					FLR20S-W-SDL	1	8	
51	可動式	収蔵庫 展示(一面)大ケース	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付					FLR20S-W-NU	1	6	
52	可動式	収蔵庫 展示(一面)小ケース	蛍光灯	トラフ型ベースライト	直付					FLR20S-W-NU	1	2	