

令和8年度 管理目標設定項目検査結果（給水栓）

場所： 穂積消防団詰所

番号	項目	単位	目標値	区分	R8.4.1			
検査項目					水質管理26項目	水質管理26項目	水質管理26項目	水質管理26項目
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			
8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			
10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			
12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下		<0.06			
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			
14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			
16	残留塩素	mg/L	1以下		0.3			
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10～100		44			
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
19	遊離炭酸	mg/L	20以下		8			
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			
22	有機物等（遊キブカク取カノノム消臭臭）	mg/L	3以下		0.5			
23	臭気強度（TON）		3以下		<1			
24	蒸発残留物	mg/L	30～200		119			
25	濁度	度	1以下		<0.1			
26	pH値		7.5程度		7.3			
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0		-1.6			
28	従属栄養細菌	CFU/ml	200以下		3			
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			

番号	項目	単位	目標値	区分	R8.4.1			
1	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	mg/L	0.05以下	農薬類	<0.0006			
2	エスプロカルブ	mg/L	0.03以下		<0.0003			
3	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008以下		<0.00008			
4	ジクワット	mg/L	0.01以下		<0.0001			
5	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004以下		<0.00004			
6	ダイアジノン	mg/L	0.003以下		<0.00003			
7	チウラム	mg/L	0.02以下		<0.0002			
8	ピリブチカルブ	mg/L	0.02以下		<0.0002			
9	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01以下		<0.0001			
10	フェリムゾン	mg/L	0.05以下		<0.0005			
11	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006以下		<0.00006			
12	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004以下		<0.00004			
13	メフェナセット	mg/L	0.02以下		<0.0002			
14	モリネート	mg/L	0.005以下		<0.00005			