

令和8年度 管理目標設定項目検査結果（給水栓）

場所： 金枝消防団詰所

番号	項目	単位	目標値	区分	R8.4.1	R8.7.2		
検査項目					水質管理26項目	水質管理26項目	水質管理26項目	水質管理26項目
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002	<0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004	<0.0004		
8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04	<0.04		
9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0.08以下		<0.008	<0.008		
10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06		
12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下		<0.06	<0.06		
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001		
14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
16	残留塩素	mg/L	1以下		0.3	0.18		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10～100		47	47		
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001		
19	遊離炭酸	mg/L	20以下		<2	<2		
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03	<0.03		
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3以下		0.4	0.5		
23	臭気強度（TON）		3以下		<1	<1		
24	蒸発残留物	mg/L	30～200		97	108		
25	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1		
26	pH値		7.5程度		7.8	7.8		
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1～0		-1	-0.9		
28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000以下		0	4		
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01		
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01	<0.01		

番号	項目	単位	目標値	区分	R8.4.1	R8.7.2		
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	mg/L	0.05以下	農薬類	<0.0006	<0.0006		
2	エスプロカルブ	mg/L	0.03以下		<0.0003	<0.0003		
3	ジクロルボス（DDVP）	mg/L	0.008以下		<0.00008	<0.00008		
4	ジクワット	mg/L	0.01以下		<0.0001	<0.0001		
5	ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.004以下		<0.00004	<0.00004		
6	ダイアジノン	mg/L	0.003以下		<0.00003	<0.00003		
7	チウラム	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002		
8	ピリブチカルブ	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002		
9	フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01以下		<0.0001	<0.0001		
10	フェリムゾン	mg/L	0.05以下		<0.0005	<0.0005		
11	フェンチオン（MPP）	mg/L	0.006以下		<0.00006	<0.00006		
12	メチダチオン（DMTP）	mg/L	0.004以下		<0.00004	<0.00004		
13	メフェナセット	mg/L	0.02以下		<0.0002	<0.0002		
14	モリネート	mg/L	0.005以下		<0.00005	<0.00005		